

Znak sprawy: OR.272.7.2018

Olecko, dn. 25.09.2018 r.

POWIAT OLECKI
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: **OR.272.7.2018**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający, w związku z udzielonymi w dniu 25.09.2018 r. odpowiedziami na zapytania Wykonawców, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian:

I. Część 1 zamówienia_Zał. nr 4a do SIWZ_OPZ:

- rozdz. 3.2 Serwer główny - 1 szt. – w zakresie komponentu „Zasilacze”
- w rozdz. 3.3 Serwer na potrzeby geoportalu – 1 szt. – w zakresie komponentu „Zasilacze”

Skreśla się zapis:

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 1200W każdy wraz z kablami zasilającymi.

Wprowadza się zapis:

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 1100W każdy wraz z kablami zasilającymi. Minimalna moc zasilacza w oferowanym serwerze musi obsługiwać konfigurację z maksymalną ilością RAM, pamięci dyskowej oraz procesorów dopuszczalnych dla oferowanego urządzenia.

II. Część 1 zamówienia_Zał. nr 1a do SIWZ_Formularz ofertowy:

w opisie minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie komponentu „Zasilacze” dla serwera głównego oraz serwera na potrzeby geoportalu”

Skreśla się zapis:

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 1200W każdy wraz z kablami zasilającymi.

Wprowadza się zapis:

Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 1100W każdy wraz z kablami zasilającymi. Minimalna moc zasilacza w oferowanym serwerze musi obsługiwać konfigurację z maksymalną ilością RAM, pamięci dyskowej oraz procesorów dopuszczalnych dla oferowanego urządzenia.

Poprawiony Formularz ofertowy dla części 1 zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- III. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
- IV. W wyniku udzielonych odpowiedzi i w związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 2 października 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 2 października 2018 r. godz. 12:00.**

Mając powyższe na uwadze:

1. Rozdz. XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, pok. 22, w terminie **do dnia 2 października 2018 r., do godz. 11⁰⁰**

2. Rozdz. XI ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.

„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego - Część nr.....

Nr postępowania OR.272.7.2018

Nie otwierać przed 02.10.2018 r., godz. 12⁰⁰

3. Rozdz. XI ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2018 r. o godz. **12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, pok. 4. Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki:

Część 1 zamówienia_Zał. nr 1a do SIWZ_Formularz ofertowy_POPRAWIONY.

STAROSTA
Marian Swierszcz
Marian Swierszcz